




Maio 2017
Gerson Leme

QR CODE: Fidelize seus clientes!

Honeywell

TECNOLOGIAS DE LEITURA


Laser



Linear Imager



Area Imager



PORTÓLIO GERAL

Manuais

Uso geral 1D



MK5145



ZL2200



HH 360



MK9520



1300g

1200g

Uso geral 2D



1450g



1900g

Hospitalar



1900h

Bluetooth

Uso geral



1452g



1202g



1602g



1902g



1202gbf

Semi fixos

Uso geral com fio



3310g



HF 600



MK7580



MK7180



MK3580

Fixos

Uso geral com fio



MK7820



7980g

Industriais

ER com fio



1910i

ER Bluetooth



1911i



100
mts

Long range com fio



1981i

Long Range BT



1981i



100
mts

APLICAÇÕES LEITORES AREA IMAGER



Leitura de códigos na tela do celular



Linhas de produção



Rastreabilidade de medicamentos



Indústria Farmacêutica



Transporte e Logística



Hospitalar

NOVO MODELO DE CARTEIRA DE MOTORISTA





Fidelidade do cliente... Como se destacar?

CELULAR NA ROTINA DAS PESSOAS




RELACIONAMENTO ATRAVÉS DO CELULAR



Cupons de desconto



Programas de fidelidade



Pagamentos através do celular



DIFICULDADES


- Base de leitores instalados no Varejo é predominantemente 1D
- Investimentos na troca do parque dos leitores
- Desenvolvimento e integração do software aplicativo



SOLUÇÃO

- No Brasil, poucas empresas iniciaram o processo através do celular
- Proliferação de novas culturas dos usuários
- Linha completa de produtos para a solução interna e móveis
- Parcerias Honeywell que fornecem a solução de cupons





Leitores 2D Honeywell



HAND HELD - Voyager 145Xg

VISÃO GERAL – VOYAGER 1450G



➤ Características:

- Versões 1D & 2D (UPGRADEABLE)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Suporte incluso no kit do produto
- Produzido no Brasil (com PPB)
- Garantia de 5 anos.



VISÃO GERAL – VOYAGER 1452G



➤ Características:

- Versões 1D & 2D (UPGRADEABLE)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Autonomia de bateria de 40.000 leituras contínuas
- Tecnologia Bluetooth classe 2 – até 10 metros da host
- Compatível com Apple® iOS, Android® e Windows®
- Bateria única para todos os leitores BT Honeywell
- Garantia de 3 anos



LICENÇA ATIVAÇÃO CÓDIGOS 2D

Honeywell

Scanning and Mobility

OCR License for Voyager 1450g

Serial Number: 15187B3668

Send command

ACTKEYLK2201FE1344A133A0A79918CF37D3EB1651B6B4B8639062EF8609E8542E0E512/
702B68F2D25F8E9DF3E85C275076BBF14BC73.

or scan





Youjie HF 600
Leitor Captura de Imagem

HF-600 – Visão Geral

➤ Características

- Area Imager
- Leitura de códigos 1D & 2D
- Leitura na tela do celular
- Leitura no modo apresentação
- Otimização de leitura na tela do celular
- Conexão USB
- Garantia 1 Ano





Orbit 7190g

ORBIT 7190G – VISÃO GERAL

- 15 anos de sucesso em vendas
- Avanço do mercado mobile phone
- Laser e câmera no mesmo leitor
 - **Laser** mantém o excente desempenho códigos 1D
 - **Area imager** para a leitura na tela do celular
- Base giratória para operação no check-out & mobile phone
- Utiliza a mesma plataforma Honeywell
- 3 anos de garantia





POCKET - Voyager 1602g

Visão Geral – Voyager 1602g

➤ Características:

- Mesma tecnologia de leitura da linha 145Xg (1D & 2D)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Tecnologia Bluetooth classe 2 – 10 metros da host
- Autonomia de bateria de 2.250 códigos;
- Compativel com Apple® iOS, Android® e Windows®
- Bluetooth Classe 2 @ 10 mts
- Garantia de 3 anos






HANDS FREE – SOLARIS 7980g

MELHOR EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

- Iluminação da área de leitura com leds brancos, elimina o desconforto com a intensidade da luz;
- Não necessita de fonte de alimentação quando conectado na porta USB do host;
- Leitor auxiliar USB convencional;
- Gabinete selado contra infiltração de poeira e líquidos IP5X



**USB Power
ONLY**



AutoCube 8200

An electronic device that uses 3D depth sensing technology to instantly measures the three dimensions of an object

- Fixed device
- Mounted on a stand
- Connected to a host computing device
- Connection through a USB cable
- Software application on the host computing device

Honeywell | AutoCube X

Measure Log Settings About

Measure Object

AUTOMATIC MODE
Object Measured.

Compact high perfor

Check measurement area

© 2016 Honeywell International Inc.



Muito Obrigado !

**gerson.leme@honeywell.com
(11) 99460-4587**