




Julho 2017
Rafael Duarte

SCANNING – Portfolio de Produtos

Honeywell

TECNOLOGIAS DE LEITURA

Laser



Linear Imager



Area Imager



PORTÓLIO GERAL

Manuais

Uso geral 1D



MK5145

ZL2200



HH 360

MK9520



1300g

1200g

Uso geral 2D



1450g

1900g

Hospitalar



1900h

Bluetooth

Uso geral



10 mts



1452g



1202g



1602g



1902g



1202gbf

Semi fixos

Uso geral com fio



3310g



HF 600



MK7580



MK7180



MK3580



MK7190

Fixos

Uso geral com fio



MK7820



7980g

Industriais

ER com fio



1910i

ER Bluetooth



1911i

Long range com fio



1981i

Long Range BT




1981i



Youjie ZL2200
Leitor Laser de baixo custo

TARGET



ZL2200 – Visão Geral

➤ Características

- Tecnologia laser
- Varredura 100 scans por segundo
- Contraste de impressão 20%
- Distância de leitura de até 23 cm (EAN 13 – 13 mil)
- Conexão USB
- Garantia 1 Ano

➤ Similares

- BR 400
- BS 330
- Multilaser



ZL2200 - COMPETIDORES



ZL2200



CCD



Leitores low end



Eclipse & Voyager



Zebra LS2208



Datalogic QW2100



Youjie HH-360
Leitor Linear imager

YJ HH360 – Visão Geral

➤ Características

- Linear Imager
- Varredura 300 scans por segundo
- Contraste de impressão 20%
- Distância de leitura de até 50 cm (EAN 13 – 13 mil)
- Firmware pronto para pagamento internet banking
- Conexão USB
- Suporte para operação com as mãos livres (opcional)
- Garantia 1 Ano

➤ Similares

- LI 180, LI 250
- S-500
- QW 2100
- LS2208



SUPORTE PARA OPERAÇÃO COM AS MÃO LIVRES



STND-15F03-101-4



Youjie HF 600
Leitor Captura de Imagem

HF-600 – Visão Geral

➤ Características

- Area Imager
- Leitura de códigos 1D & 2D
- Leitura na tela do celular
- Leitura no modo apresentação
- Otimização de leitura na tela do celular
- Conexão USB
- Garantia 1 Ano

➤ Similares

- MG 1000
- DS9208



SUPOORTE INTEGRADO



- Janela com 80 mm de largura
- Ajuste de inclinação do globo de leitura



Leitores de Boleto Bancário

PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO



Eclipse

MK5145-31A38-A

Características :

- Tecnologia Laser ;
- Leitura de códigos 1D;
- Distância de leitura de códigos de até 140 mm (13 mil);
- Leve e ergonômico;
- Leitura de boleto bancário
- Garantia de 3 anos.



Voyager 9520

MK9520-32A38-Z

Características :

- Tecnologia Laser ;
- Leitura de códigos 1D;
- Ativação através de sensor IR;
- Leve e ergonômico;
- Suporte incluso no kit;
- Garantia de 5 anos



YOUJIE HH 360

YJ HH 360-2-1USB

➤ Características

- Linear Imager
- Varredura 300 scans por segundo
- Contraste de impressão 20%
- Distância de leitura de até 50 cm (EAN 13 – 13 mil)
- Conexão USB
- Suporte para operação com as mãos livres (opcional)
- Garantia 1 Ano

A black and white QR code with a red text overlay in the center. The text is arranged in two lines: "LEITORES" on the top line and "2D" on the bottom line. The QR code is a standard square matrix code with three large square corner markers.

LEITORES
2D

APLICAÇÕES LEITORES AREA IMAGER



Leitura de códigos na tela do celular



Linhas de produção



Rastreabilidade de medicamentos



Indústria Farmacêutica



Transporte e Logística



Hospitalar



HAND HELD - Voyager 145Xg

VISÃO GERAL – VOYAGER 1450G



➤ Características:

- Versões 1D & 2D (UPGRADEABLE)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Suporte incluso no kit do produto
- Produzido no Brasil (com PPB)
- Garantia de 5 anos.



VISÃO GERAL – VOYAGER 1452G



➤ Características:

- Versões 1D & 2D (UPGRADEABLE)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Autonomia de bateria de 40.000 leituras contínuas
- Tecnologia Bluetooth classe 2 – até 10 metros da host
- Compatível com Apple® iOS, Android® e Windows®
- Bateria única para todos os leitores BT Honeywell
- Garantia de 3 anos



LICENÇA ATIVAÇÃO CÓDIGOS 2D

Honeywell

Scanning and Mobility

OCR License for Voyager 1450g

Serial Number: 15187B3668

Send command

*ACTKEYLK2201FE1344A133A0A79918CF37D3EB1651B6B4B8639062EF8609E8542E0E512/
702B68F2D25F8E9DF3E85C275076BBF14BC73.*

[qr](#) scan





HAND HELD - Xenon 1900gXX

QUAIS SÃO AS VERSÕES DISPONÍVEIS?

Aplicações Gerais



190Xg**SR**



SR = Padrão = Códigos mais utilizados

Aplicações Gerais



190Xg**HD**



HD = Alta Densidade = Códigos densos

Aplicações Hospitalares



190X**hHD**



hHD = Alta Densidade = Códigos densos + gabinete para esterilização

1900gsr x 1900ghd



10 mil

0 ~ 14.0 cm



10 mil

0 ~ 8.4 cm



VISÃO GERAL – XENON 1900GSR, 1900GHD & 1900HHD



➤ Características:

- Sensor de aproximação
- Leitura de códigos OCR (licença de uso)
OCR-A 1234 OCR-B 1234
- Leitura na tela do celular
- Garantia de 5 anos

Sensor de controle de
iluminação



VISÃO GERAL – XENON 1902GSR, 1902GHD & 1902HHD

➤ Características:



- Sensor de aproximação;
- Leitura de códigos OCR (licença de uso)
- Leitura na tela do celular
- Autonomia 50.000 leituras;
- Bluetooth Classe 2 @ 10 mts
- Garantia de 5 anos



ORBIT 7190G – VISÃO GERAL

- 15 anos de sucesso em vendas
- Avanço do mercado mobile phone
- Laser e câmera no mesmo leitor
 - **Laser** mantém o excente desempenho códigos 1D
 - **Area imager** para a leitura na tela do celular
- Base giratória para operação no check-out & mobile phone
- Utiliza a mesma plataforma Honeywell
- 3 anos de garantia





POCKET - Voyager 1602g

Visão Geral – Voyager 1602g



➤ Características:

- Mesma tecnologia de leitura da linha 145Xg (1D & 2D)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Tecnologia Bluetooth classe 2 – 10 metros da host
- Autonomia de bateria de 2.250 códigos;
- Compatível com Apple® iOS, Android® e Windows®
- Bluetooth Classe 2 @ 10 mts
- Garantia de 3 anos





HANDS FREE – SOLARIS 7820

SOLARIS 7820

Características :

- Tecnologia Laser ;
- Leitura de códigos 1D;
- Leitura no modo omnidirecional com 20 linhas;
- Algoritmo de reconstrução de códigos;
- Tela plana;
- Display de diagnósticos;
- Porta para leitor auxiliar;
- Multi-Decoder (RS232, USB e Teclado);
- Garantia de 3 anos.



➤ Concorrentes

- Bematech S-3200
- Datalogic VS2200



HANDS FREE – SOLARIS 7980g

MELHOR EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

- Iluminação da área de leitura com leds brancos, elimina o desconforto com a intensidade da luz;
- Não necessita de fonte de alimentação quando conectado na porta USB do host;
- Leitor auxiliar USB convencional;
- Gabinete selado contra infiltração de poeira e líquidos IP5X



**USB Power
ONLY**

Muito Obrigado !

Rafael.duarte@honeywell.com
(11) 99338-8082